

ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (КЛЮЧНИЦА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ)

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Шкаф предназначен для размещения и хранения ключей от жилых и нежилых помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Наименование	Комплектация	Габариты (В – Ш – Г), мм	Упаковка	Кол-во мест под ключи, шт.	Вес с упаковкой и брелка- ми, кг
Ключница KEY – 10G с брелками	10 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	302-200-40	термоусадочная плёнка	10	1,8
Ключница KEY – 20G с брелками	20 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	302–367-40	термоусадочная плёнка	20	2,4
Ключница KEY – 30G с брелками	30 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	402–367-40	термоусадочная плёнка	30	3,1
Ключница KEY – 40G с брелками	40 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	502-367-40	термоусадочная плёнка	40	3,9
Ключница KEY – 50G с брелками	50 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	602-367-40	термоусадочная плёнка	50	4,6

ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕСУ ±10%

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ КЛЮЧНИЦЫ СМ. НА ОБОРОТЕ.

5. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА.

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества



ШКАФ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ (КЛЮЧНИЦА С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЦЕЙ)

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Шкаф предназначен для размещения и хранения ключей от жилых и нежилых помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Наименование	Комплектация	Габариты (В – Ш – Г), мм	Упаковка	Кол-во мест под ключи, шт.	Вес с упаковкой и брелка- ми, кг
Ключница KEY – 10G с брелками	10 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	302-200-40	термоусадочная плёнка	10	1,8
Ключница KEY – 20G с брелками	20 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	302–367-40	термоусадочная плёнка	20	2,4
Ключница KEY – 30G с брелками	30 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	402–367-40	термоусадочная плёнка	30	3,1
Ключница KEY – 40G с брелками	40 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	502-367-40	термоусадочная плёнка	40	3,9
Ключница KEY – 50G с брелками	50 брелков, полоски с нумерацией, замок почтовый	602-367-40	термоусадочная плёнка	50	4,6

ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕСУ ±10%

3. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

4. ПОРЯДОК СБОРКИ КЛЮЧНИЦЫ СМ. НА ОБОРОТЕ.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах. Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА.

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Дата	Отметка
изготовления:	службы качества